


使用 Dreamweaver 設計網頁，會先建置（定義）網站，以便儲存網站內所有與網頁相關的文件，進一步會希望網頁與網頁之間彼此串連，期望瀏覽者透過超連結，在網站中流連忘返！Dreamweaver 提供數種方式，讓設計者能夠建立網頁、影像、多媒體檔案或下載檔案的連結，也就是可以在網頁文件內任何選取的文字、影像、標題、清單、表格…等建立超連結。

6-1 絕對路徑與相對路徑

每頁網頁都有唯一的位址，稱之為 **網址（URL）**，因此在建立超連結之前，設計者必須了解連結的來源網頁（文件）與目標網頁（文件）之間的檔案路徑。一般可以應用的連結路徑共有三種類型：**絕對路徑**、**文件相對路徑**、**網站根目錄相對路徑**。通常在建立本機連結時，不會替連結的網頁（文件）指定完整的 URL，僅會先指定目前文件，或網站根目錄資料夾的相對路徑。



絕對路徑

絕對路徑 是提供連結網頁的完整 URL，包括「http://」通訊協定（例如：http://www.surpro.com.tw/ch08/images/logo.jpg）。實際運作的網際網路環境中，必須使用「絕對路徑」才能連結到另一部伺服器上的文件。在網頁設計階段，不建議使用這樣的連結方法，以避免未來網域名稱改變時，所有連結都要修訂。



文件相對路徑

網頁設計的段使用 **文件相對路徑** 是最適當的（例如：`images/logo.jpg`），當目前網頁（文件）和連結網頁（文件）位於同一個資料夾，且未來仍會放在一起時，這種方式特別好用。重要的觀念是：「建立文件相對路徑之前，務必要先儲存此網頁檔案；如果沒有特定起點，所設定的文件相對路徑無效」。如果在儲存檔案之前，已建立文件的相對路徑，**Dreamweaver** 會暫時使用「`file://`」為開頭的絕對路徑，直到儲存檔案為止；儲存檔案之後，即會將「`file://`」轉換成相對路徑。

網站根目錄相對路徑

網站根目錄相對路徑 是指從網站根目錄資料夾到文件的路徑。網站根目錄相對路徑以「正斜線（/）」為開頭，例如：「`/ch08/images/logo.jpg`」，第一個斜線代表網站根目錄資料夾。如果經常在網站中的資料夾間移動 **HTML** 檔案，則網站根目錄相對路徑是指定連結的最佳方式，因為在移動內含網站根目錄相對連結的文件時，不需要變更連結；另外，如果是處理使用數個伺服器的大型網站，或於一個裝載數個網站的伺服器，使用這種方式的時機很多。

6-2 文字與圖片超連結

如果是設定網頁的某些內容，讓其可連結到同一網站中的其他網頁，此種連結方式稱之為 **內部超連結**；若是連結到網站本身以外的其他網頁或網站，則稱為 **外部超連結**。無論是 **內部超連結** 或是 **外部超連結**，都可以藉由文字或圖片的設定來達成目的。

6-2-1 建立文字超連結

一頁網頁的內容中，可能會含有許多超連結，為了讓瀏覽者一眼就可以看出某項超連結的目標，設計者可使用 **文字超連結** 來處理。

方法 1


STEP 1 先將範例光碟中的 **ch06** 資料夾，完整的複製到本機磁碟 **ch06** 根資料夾中，並依循 2-3 節所介紹的方法新增一個網站，將網站命名為：**ch06**。



STEP 2 開啟「6-2.html」網頁，選取畫面中的「美東與加拿大」，按 **屬性** 面板上的 **HTML** 鈕，再按一下 **連結** 屬性右側的 **瀏覽檔案** 圖示。



STEP 3 出現 **選取檔案** 對話方塊，找到「美加」網頁，按【確定】鈕。



STEP 4 **屬性** 面板中的 **連結** 方塊中會顯示「美加.html」，且剛才所選取的文字下方會顯示底線，字體顏色也會變成藍色（預設的超連結色彩），表示超連結已經建立成功。


STEP 5 在 **目標** 下拉式清單中選擇 **_self**，表示超連結目標在原網頁中顯示。

顯示超連結底線



STEP 6 參考步驟 2~5，選取「中國北疆」建立連結到「中國」網頁的超連結。可以改用 **指向檔案** 方式設定超連結的網頁。



STEP 7 儲存檔案之後，按 **[F12]** 鍵在瀏覽器中預覽。將滑鼠游標移到設有超連結的文字上面時，游標會變成一隻「小手」，按下滑鼠左鍵，會顯示連結的目標網頁。



! 說明

屬性 面板中的 **目標** 屬性是用來設定開啟超連結頁的方式，例如：_self，表示在同一視窗中載入連結的網頁，此為預設值，若沒有設定會直接採用。詳細說明請參閱 6-3 節。


方法 2

插入 面板 **常用** 類別中的 **超連結** 指令圖示，可以直接用來產生超連結文字。

STEP 1 先將插入點游標移到要插入超連結文字的位置，點選 **插入** 面板 **常用** > **超連結** 指令。




STEP 2 出現 **超連結** 對話方塊，輸入要顯示的 **文字**，設定 **連結** 的目標檔案…等屬性，完成後按【確定】鈕。




！ 說明

如果單純修改包含超連結的文字內容，不會影響到原先設定的超連結目標；若要移除超連結的設定，請清除 **屬性** 面板 **連結** 屬性的內容即可；若要變更預設的超連結文字色彩，請按 **屬性** 面板上的【頁面屬性】鈕，在 **頁面屬性** 對話方塊中設定。



接下頁 ➡



6-2-2 建立圖片超連結

如果覺得使用文字超連結不夠活潑，也可以使用圖片當成超連結的起點。圖片超連結的設定方式與文字一樣，只不過將選取的對象由文字換成圖片罷了。

STEP 1 開啟「6-2.html」網頁，選取畫面中的「肯亞之旅」圖片，在 **屬性** 面板上設定 **連結** 屬性－「肯亞.html」。

STEP 2 在 **替代** 屬性方塊中輸入「肯亞野生動物」，再將 **目標** 屬性改成 **_self**。



STEP 3 點選 **南極企鵝** 圖片，以 **指向檔案** 的方式，連結到「南極.html」；於 **替代** 方塊中輸入「南極企鵝」，再將 **目標** 改成 **_self**。



STEP 4 儲存檔案之後，按 **[F12]** 鍵在瀏覽器中預覽。將滑鼠游標移到設有超連結的圖片上面時，游標會變成一隻「小手」，按下滑鼠左鍵，會顯示連結的目標網頁。




接下頁 →



! 說明

- 通常圖片在網頁中下載的速度較慢，所以時常會看到文字已經顯示完畢，但是圖片還沒有出現的情形，這就是為什麼要設定 **替代** 文字的用意。



圖片尚未出現前先顯示替代文字

- 6-2-1、6-2-2 節無論是設定文字或圖片超連結，都是連結到同一網站中的其他網頁。事實上也可以超連結到外部網站，只要在 **連結** 方塊中輸入對應的網站網址即可，但是別忘了要加上 `http://` 字樣哦！


6-2-3 設定錨點

如果要超連結的目標，是連結到相同頁面中的某一個段落，這時可以在目標網頁的連結點建立數個類似索引的標記，這個標記稱為「錨點」，提供來源網頁當成指定的路徑。此連結的用法，在十分複雜或特別冗長的網頁中成效特別顯著。

進入這小節的範例操作之前，請先開啟「6-2.html」網頁，網頁中包含多個主題，用來介紹各國風景，若希望使用者在點選每一個主題時，可以直接跳到對應主題的起始行；然後在每一個主題最後再做一個按鈕，以便瀏覽者點選此鈕可以回到網頁視窗的最上方。

！說明


點選 **檢視 > 視覺輔助 > 隱藏元素** 指令，可顯示 **錨點** 標記，方便檢視設定結果。



STEP 1 請開啟「6-2.html」網頁，將網頁捲動到主題表格的開始，並將插入點置於左上角第一個儲存格；按 **插入 面板 常用 > 命名錨點** 指令。



STEP 2 出現 **命名錨點** 對話方塊，在 **錨點名稱** 方塊中輸入「area」，按【確定】鈕。



STEP 3 此時原插入點游標所在位置是出現 **錨點** 圖示；接著，將游標移到第一個主題的開頭，按 **插入** 面板 **常用 > 命名錨點** 指令插入新的錨點，設定 **錨點名稱** 為「guga」。

area 錨點



STEP 4 參考步驟 3，在其他主題前面加上對應的錨點。

STEP 5 回到頁面上方，選取第一張圖片下面的名字，例如：瓜地馬拉與加拉巴哥群島；在 **屬性** 面板的 **連結** 方塊中輸入：「#guga」。表示當滑鼠按下時，網頁內容會跳到「瓜地馬拉與加拉巴哥群島」錨點的位置。



STEP 6 重複步驟 5，將其他主題圖片的文字分別設定對應的錨點。




6-6 製作影像地圖


影像地圖 是在同一張圖片中，分別設定多個超連結起點，這些起點就像是一般地圖中的小區塊一樣，當 **影像地圖** 的超連結都設定完成之後，將滑鼠移到同一張圖片的不同部分時，會出現不同目的的超連結。

STEP 1 開啟「6-6.html」網頁，文件中有一個事先製作好的「世界地圖」。

STEP 2 點選頁面中的「世界地圖」，**屬性** 面板中會顯示繪製超連結焦點的工具。



STEP 3 點選 **矩形連結區域工具** ，在影像上拖曳繪出一個矩形區域，使其涵蓋整個北美洲。



STEP 4 繪製完成後會顯示 **連結區** 屬性，按 **連結** 屬性右側的 **瀏覽檔案** 圖示；在 **選取檔案** 對話方塊中，選擇 **美加**，按【確定】鈕。



接下頁 ➡





STEP 5 將 **目標** 屬性設成 **_self**，再將 **地圖** 屬性的 **Map** 字樣改成 **美加**，第一個連結焦點設定就完成啦！



STEP 6 使用 **圓形連結區域工具** 及 **多邊形連結區域工具**，在不同的區域也拖曳繪出要建立超連結的區域，並設定 **連結**、**目標** 及 **地圖** 屬性。



STEP 7 繪製連結區域後，可以點選 **指標連結區域工具** ，即能拖曳調整連結區域（淺藍色的透明區）的位置；若是要重新繪製，可選取連結區域後，按 **Del** 鍵刪除，再重新繪製。



STEP 8 設定完畢之後，請記得將檔案儲存。按 **F12** 鍵在瀏覽器中預覽。




接下頁 ➡



已在同一張影像上，建立不同區域的超連結

! 說明

- 之所以要設定 **地圖** 屬性的內容，是為了區分網頁影像地圖中的多個連結區域，以作為 HTML 程式碼辨識之用，而這些名稱不可重複。
- 如果是使用 **多邊形連結區域工具** ☒ 所繪製的連結區域，點選該連結區後，按住控制點拖曳，可以調整連結區域的範圍。



- 繪製連結區域時，如果產生圖形重疊的現象，系統會採用第一個設定的連結為目標。